

Preisliste der Steuerverteilungen und Schaltschränke -- Übersicht der Typen mit technischen Daten

Legende	D	Defromat	D	Defromat
	V	Verteilung	V	Verteilung
	S	Selbstbegrenzende HB	K	Konventionelle Heizleitg.
	S oder I	Stahlblech oder ISO	S oder I	Stahlblech oder ISO
	W	WW-Begleitheizung	W	WW-Begleitheizung
	#	HK-Anzahl	#	HK-Anzahl

Typ	Heiz- kreis- anzahl	Regel- kreis- anzahl	Grup- pen- anzahl	Heiz- kreise 400 V	Heiz- kreise 230 V	Spannung Eingang	Spannung Ausgang	An- schluss- leistung	Erforderliche Vorsicherung	Abmessungen (B x H x T) [mm]	Brutto Preis zzgl. gesetzl. MwSt.
Steuerverteilungen für selbstbegrenzende Heizbänder											
DV-SS-1	1	1	1	1	1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	550x650x225	1.084,00 €
DV-SS-2	2	1	1	2	2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.094,00 €
DV-SS-3	3	1	1	3	3	400V	230V	11 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.155,00 €
DV-SS-6	6	1	1	6	6	400V	230V	22 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.322,00 €
DV-SS-9	9	1	2	9	9	400V	230V	33 kW	125A, 3-polig	550x650x350	1.727,00 €
DV-SS-12	12	1	2	12	12	400V	230V	44 kW	125A, 3-polig	550x950x350	2.159,00 €
DV-SS-15	15	1	3	15	15	400V	230V	55 kW	160A, 3-polig	800x950x350	3.115,00 €
DV-SS-18	18	1	3	18	18	400V	230V	66 kW	160A, 3-polig	800x950x350	3.224,00 €
DV-SS-24	24	1	4	24	24	400V	230V	88 kW	250A, 3-polig	800x1250x350	3.908,00 €
DV-SS-30	30	1	5	30	30	400V	230V	110 kW	250A, 3-polig	1050x1950x350	5.664,00 €
DV-SS-36	36	1	6	36	36	400V	230V	132 kW	400A, 3-polig	1050x1950x350	6.687,00 €
DV-SI-1	1	1	1	1	1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	295x458x129	389,00 €
DV-SI-2	2	1	1	2	2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	320x640x179	716,00 €
DV-SI-3	3	1	1	3	3	400V	230V	11 kW	40A, 3-polig	320x640x179	936,00 €
DV-SI-6	6	1	1	6	6	400V	230V	22 kW	63A, 3-polig	320x640x179	1.104,00 €
DV-SI-9	9	1	2	9	9	400V	230V	33 kW	125A, 3-polig	640x640x179	1.873,00 €
DV-SI-12	12	1	2	12	12	400V	230V	44 kW	125A, 3-polig	640x640x179	2.148,00 €
Steuerverteilungen für konventionelle Heizleitungen											
DV-KS-1	1	1	1	1	1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	550x650x225	1.080,00 €
DV-KS-2	2	1	1	2	2	400V	230V	6 kW	25A 3-polig	550x650x225	1.087,00 €
DV-KS-3	3	1	1	3	3	400V	230V	9 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.101,00 €
DV-KS-6	6	1	1	6	6	400V	230V	18 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.231,00 €
DV-KS-9	9	1	2	9	9	400V	230V	27 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.384,00 €
DV-KS-12	12	1	2	12	12	400V	230V	36 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.452,00 €
DV-KS-3/400	3	1	1	3	3	400V	400V	14 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.194,00 €
DV-KS-6/400	6	1	1	6	6	400V	400V	27 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.444,00 €
DV-KS-9/400	9	1	2	9	9	400V	400V	41 kW	125A, 3-polig	800x950x350	2.512,00 €
DV-KS-12/400	12	1	2	12	12	400V	400V	56 kW	125A, 3-polig	800x950x350	2.796,00 €
DV-KS-15/400	15	1	3	15	15	400V	400V	69 kW	160A, 3-polig	800x950x350	3.423,00 €
DV-KS-18/400	18	1	3	18	18	400V	400V	83 kW	160A, 3-polig	800x1100x350	3.801,00 €
DV-KI-1	1	1	1	1	1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	295x458x129	395,00 €
DV-KI-2	2	1	1	2	2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	320x640x179	710,00 €
DV-KI-3	3	1	1	3	3	400V	230V	9 kW	25A, 3-polig	320x640x179	882,00 €
DV-KI-6	6	1	1	6	6	400V	230V	18 kW	40A, 3-polig	320x640x179	1.012,00 €
DV-KI-9	9	1	1	9	9	400V	230V	27 kW	63A, 3-polig	440x640x179	1.164,00 €
DV-KI-12	12	1	1	12	12	400V	230V	36 kW	63A, 3-polig	640x640x179	1.576,00 €
DV-KI-3/400	3	1	1	3	3	400V	400V	14 kW	25A, 3-polig	320x640x179	971,00 €
DV-KI-6/400	6	1	1	6	6	400V	400V	27 kW	63A, 3-polig	440x640x179	1.221,00 €
DV-KI-9/400	9	1	2	9	9	400V	400V	41 kW	125A 3-polig	760x640x179	2.012,00 €
DV-KI-12/400	12	1	2	12	12	400V	400V	56 kW	125A, 3-polig	880x640x179	2.224,00 €

Typ	Heiz- kreis- anzahl	Regel- kreis- anzahl	Grup- pen- anzahl	Heiz- kreis- anzahl 400V	Heiz- kreis- anzahl 230V	Spannung Eingang	Spannung Ausgang	An- schluss- leistung	Erforderliche Vorsicherung (Hauptschalter)	Abmessungen (B x H x T) [mm]	Brutto Preis zzgl. gesetzl. MwSt.
Steuerverteilungen für VDS-Anwendungen mit selbstbegrenzenden Heizbändern											
DV-SS-1R-VDS	2	2	2		2	400V	230V	3 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.490,00 €
DV-SS-2R-VDS	4	4	4		4	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	550x950x225	2.205,00 €
DV-SS-3R-VDS	6	6	6		6	400V	230V	9 kW	40A, 3-polig	550x1250x225	2.919,00 €
DV-SS-4R-VDS	8	8	8		8	400V	230V	12 kW	63A, 3-polig	800x950x225	3.463,00 €
DV-SS-5R-VDS	10	10	10		10	400V	230V	15 kW	63A, 3-polig	800x1250x225	4.208,00 €
Steuerverteilungen für konventionelle Heizleitungen											
DV-KS-1	1	1	1		1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	550x650x225	1.080,00 €
DV-KS-2	2	1	1		2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.087,00 €
DV-KS-3	3	1	1		3	400V	230V	9 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.101,00 €
DV-KS-6	6	1	1		6	400V	230V	18 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.231,00 €
DV-KS-9	9	1	1		9	400V	230V	27 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.384,00 €
DV-KS-12	12	1	1		12	400V	230V	36 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.452,00 €
DV-KS-4/400	4	1	1	3	1	400V	400V	17 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.194,00 €
DV-KS-6/400	6	1	1	5	1	400V	400V	27 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.444,00 €
DV-KS-10/400	10	1	2	8	2	400V	400V	43 kW	125A, 3-polig	800x950x350	2.535,00 €
DV-KS-12/400	12	1	2	10	2	400V	400V	56 kW	125A, 3-polig	800x950x350	2.796,00 €
DV-KS-16/400	16	1	3	13	3	400V	400V	70 kW	160A, 3-polig	800x950x350	3.423,00 €
DV-KS-18/400	18	1	3	15	3	400V	400V	83 kW	160A, 3-polig	800x1100x350	3.801,00 €
Steuerverteilungen für selbstbegrenzende Heizbänder											
DV-SS-1	1	1	1		1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	550x650x225	1.084,00 €
DV-SS-2	2	1	1		2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.094,00 €
DV-SS-3	3	1	1		3	400V	230V	11 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.155,00 €
DV-SS-6	6	1	1		6	400V	230V	22 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.323,00 €
DV-SS-9	9	1	2		9	400V	230V	33 kW	125A, 3-polig	550x650x350	1.727,00 €
DV-SS-12	12	1	2		12	400V	230V	44 kW	125A, 3-polig	550x950x350	2.159,00 €
DV-SS-15	15	1	3		15	400V	230V	55 kW	160A, 3-polig	800x950x350	3.115,00 €
DV-SS-18	18	1	3		18	400V	230V	66 kW	160A, 3-polig	800x950x350	3.224,00 €
DV-SS-24	24	1	4		24	400V	230V	88 kW	250A, 3-polig	800x1250x350	3.908,00 €
DV-SS-30	30	1	5		30	400V	230V	110 kW	250A, 3-polig	1050x1950x350	5.664,00 €
DV-SS-36	36	1	6		36	400V	230V	132 kW	400A, 3-polig	1050x1950x350	6.687,00 €
DV-SI-1	1	1	1		1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	295x458x129	389,00 €
DV-SI-2	2	1	1		2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	320x640x179	716,00 €
DV-SI-3	3	1	1		3	400V	230V	11 kW	40A, 3-polig	320x640x179	936,00 €
DV-SI-6	6	1	1		6	400V	230V	22 kW	63A, 3-polig	320x640x179	1.104,00 €
DV-SI-9	9	1	2		9	400V	230V	33 kW	125A, 3-polig	640x640x179	1.873,00 €
DV-SI-12	12	1	2		12	400V	230V	44 kW	125A, 3-polig	640x640x179	2.148,00 €

Typ	Heiz- kreis- anzahl	Regel- kreis- anzahl	Grup- pen- anzahl	Heiz- kreis- anzahl 400V	Heiz- kreis- anzahl 230V	Spannung Eingang	Spannung Ausgang	An- schluss- leistung	erforderliche Vorsicherung	Abmessungen (B x H x T) [mm]	Brutto Preis zzgl. gesetzl. MwSt.
Steuerverteilungen für selbstbegrenzende Heizbänder											
DV-SSW-1	1	1	1		1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	550x650x225	1.017,00 €
DV-SSW-2	2	2	2		2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.104,00 €
DV-SSW-3	3	3	3		3	400V	230V	11 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.202,00 €
DV-SSW-4	4	4	4		4	400V	230V	15 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.364,00 €
DV-SSW-5	5	5	5		5	400V	230V	19 kW	63A, 3-polig	550x950x225	1.693,00 €
DV-SSW-6	6	6	6		6	400V	230V	22 kW	63A, 3-polig	550x950x225	1.863,00 €
DV-SIW-1	1	1	1		1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	320x640x179	804,00 €
DV-SIW-2	2	2	2		2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	320x640x179	889,00 €
DV-SIW-3	3	3	3		3	400V	230V	11 kW	40A, 3-polig	320x640x179	989,00 €
DV-SIW-4	4	4	4		4	400V	230V	15 kW	63A, 3-polig	440x640x179	1.156,00 €
DV-SIW-5	5	5	5		5	400V	230V	19 kW	63A, 3-polig	760x640x179	1.686,00 €
DV-SIW-6	6	6	6		6	400V	230V	22 kW	63A, 3-polig	760x640x179	1.854,00 €
Steuerverteilungen konventionelle Heizleitungen											
DV-KS-1	1	1	1		1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	550x650x225	1.080,00 €
DV-KS-2	2	1	1		2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.087,00 €
DV-KS-3	3	1	1		3	400V	230V	9 kW	25A, 3-polig	550x650x225	1.101,00 €
DV-KS-6	6	1	1		6	400V	230V	18 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.231,00 €
DV-KS-9	9	1	1		9	400V	230V	27 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.384,00 €
DV-KS-12	12	1	1		12	400V	230V	36 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.452,00 €
DV-KS-4/400	4	1	1	3	1	400V	400V	17 kW	40A, 3-polig	550x650x225	1.194,00 €
DV-KS-6/400	6	1	1	5	1	400V	400V	27 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.444,00 €
DV-KS-10/400	10	1	2	8	2	400V	400V	43 kW	125A, 3-polig	800x950x350	2.535,00 €
DV-KS-12/400	12	1	2	10	2	400V	400V	56 kW	125A, 3-polig	800x950x350	2.796,00 €
DV-KS-16/400	16	1	3	13	3	400V	400V	72 kW	160A, 3-polig	800x950x350	3.423,00 €
DV-KS-18/400	18	1	3	15	3	400V	400V	83 kW	160A, 3-polig	800x1100x350	3.801,00 €
DV-KS-24/400	24	1	4	20	4	400V	400V	110 kW	250A, 3-polig	800x1250x350	4.330,00 €
DV-KI-1	1	1	1		1	230V	230V	3 kW	25A, 1-polig	320x640x179	647,00 €
DV-KI-2	2	1	1		2	400V	230V	6 kW	25A, 3-polig	320x640x179	722,00 €
DV-KI-3	3	1	1		3	400V	230V	9 kW	25A, 3-polig	320x640x179	895,00 €
DV-KI-6	6	1	1		6	400V	230V	18 kW	40A, 3-polig	320x640x179	1.026,00 €
DV-KI-9	9	1	1		9	400V	230V	27 kW	63A, 3-polig	440x640x179	1.177,00 €
DV-KI-12	12	1	1		12	400V	230V	36 kW	63A, 3-polig	640x640x179	1.590,00 €
DV-KI-4/400	4	1	1	3	1	400V	400V	17 kW	40A, 3-polig	320x640x179	971,00 €
DV-KI-6/400	6	1	1	5	1	400V	400V	27 kW	63A, 3-polig	440x640x179	1.221,00 €
DV-KI-10/400	10	1	2	8	2	400V	400V	43 kW	125A 3-polig	760x640x179	2.012,00 €
DV-KI-12/400	12	1	2	10	2	400V	400V	56 kW	125A, 3-polig	760x640x179	2.224,00 €
Steuerverteilungen selbstbegrenzendes Heizband DE-Ramp oder Alternativ											
DV-SS-3-Ramp	3	1	1		3	400V	230V	22 kW	63A, 3-polig	550x650x225	1.395,00 €
DV-SS-6-Ramp	6	1	2		6	400V	230V	44 kW	125A, 3-polig	550x950x350	2.294,00 €
DV-SS-9-Ramp	9	1	3		9	400V	230V	66 kW	160A, 3-polig	800x1100x350	2.921,00 €
DV-SS-12-Ramp	12	1	4		12	400V	230V	88 kW	250A, 3-polig	1050x1250x350	4.141,00 €
DV-SS-15-Ramp	15	1	5		15	400V	230V	110 kW	250A, 3-polig	1050x1400x350	4.575,00 €
DV-SS-18-Ramp	18	1	6		18	400V	230V	132 kW	250A, 3-polig	1050x1950x350	5.610,00 €
DV-SS-21-Ramp	21	1	7		21	400V	230V	154 kW	250A, 3-polig	1050x1950x350	6.632,00 €
DV-SS-24-Ramp	24	1	8		24	400V	230V	176 kW	400A, 3-polig	1050x1950x350	7.676,00 €
DV-SS-27-Ramp	27	1	9		27	400V	230V	198 kW	400A, 3-polig	1550x1950x350	8.127,00 €
DV-SS-30-Ramp	30	1	10		30	400V	230V	220 kW	630A, 3-polig	1550x1950x350	8.577,00 €

Die spezifischen Daten und Details über die Ausstattung der Steuerverteilungen entnehmen sie bitte den Datenblättern.

Andere Größen und Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar. Bitte fragen Sie unsere Außendienstmitarbeiter.
Die Kabeleinführungen sind in der Standardausführung von unten.

Anlage zur Preisliste Steuerverteilungen und Schaltschränke		Preis
Aufpreis für zusätzliche oder modifizierte Einbaugeräte		zzgl. gesetzl. MwSt.
Speziell		
Zusätzlicher Regelkreis komplett mit Schütz, Leuchte, Hand/0/Automatik-Schalter, Klemmen und Schrankanteil (ohne Regler)		387,00 €
a) Vergrößerung der Heizkreiszahl im Rahmen der jeweiligen Leistungstufen		
Konventioneller Heizkreis 230 V		38,00 €
Konventioneller Heizkreis 400 V		48,00 €
selbstbegrenzender (Heizband) Heizkreis 230 V		40,00 €
Einbau von Türleuchten pro Leuchtenbaustein (z.B. Betrieb + Störung FI-Schutzschalter)		54,00 €
Ab zwei Einbaugeräten ist ein zusätzlicher		
Schrankanteil von 70,00 € einzurechnen, (Zeitrelais, Spannungsüberwachungsbaustein, Schaltschrankheizung)		
Schrankanteil von 130,00 € einzurechnen (Stromkreisüberwachung, Zeitschaltuhr)		
Beim Überspannungsableiter ist immer ein Schrankanteil von 100,00 € einzurechnen		
Schrank Aufpreis bei zusätzlichen Einbaugeräten beziehungsweise Sondereinbauten		
Überwachungsbaustein Typ ÜSR		120,00 €/ Stück
Digitale 2-Kanal-Zeitschaltuhr		152,00 €/ Stück
Spannungsüberwachungsbaustein Typ NKR		126,00 €/ Stück
Zeitrelais für 2-Gruppen		52,00 €/ Stück
Schaltschrankheizung 50W/230V 50 Hz inkl. Schaltschrankthermostat		110,00 €/ Stück Auf Anfrage
Überspannungsableiter 275-FM 4-polig, Typ 1 + 2		
Überspannungs-Ableiter DEHNguard 230/400V, IP20, Typ2	DG M TNS 275 FM, 4-pol.	310,50 €/ Stück
Überspannungs-Ableiter DEHNguard 230/400V, IP20, Typ2	DG M TNS ACI 275 FM, 4-pol	419,50 €/ Stück
Überspannungs-Kombi-Ableiter DEHNventil M 230/400V, IP 20 Typ 1+2	DV M TNS 255 FM, 4-pol.	1257,50 €/ Stück
Überspannungs-Kombi-Ableiter, 230/400V, IP 20, Typ 1+2	DSH TNS 255 F, 4-Pol.	588,00 €/ Stück
Überspannungs-Kombi-Ableiter DEHNshield Typ 1+2	DSH TN 255 FM 1-polig	312,60 €/ Stück
Für Sensoren:		
Überspannungs-Ableiter Basisteil f. Blitzductor, IP 20	XT BXT BAS	39,50 €/ Stück
Überspannungs-Ableiter Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor, IP 20	XT BXT ML4 BE 24	196,30 €/ Stück
Türschloßvorbereitung für bauseitiges Zylinderschloß		58,00 €/ Stück

Bei den Preisen der Anlage handelt es sich um reine Verkaufspreise; eine Rabattierung ist nicht möglich!

